



CATALOGUE DE PRODUITS

بيان المنتج



www.krcift.com



01	À propos de nous حولنا	02-03
02	Cabines المصاعد	04-35
03	Ascenseurs pour véhicules et services مصاعد العربات و الخدمات	36-37
04	Ascenseurs d'hospital et de fret مصاعد المشافي ومصاعد الشّحن	38-39
05	Cabines panoramiques الكبائن البانورامية	40-41
06	Porte automatique الأبواب الأوتوماتيكية	42-45
07	Moteurs de machines خيارات المحركات الآلية	46-47
08	Équipement d'ascenseur معدّات المصاعد	48-49
09	Suspensions et châssis الهيكل والتعليق	50-51
10	Plate-forme pour les personnes handicapées et les boutons منصّات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصّة والمفاتيح	52-53
11	Panneaux de contrôle لوحات التّحكم	54-55
12	Options décoratives d'acier inoxydable et de plafond أسلوب المعدن المقاوم للصدأ وخيارات السّفف	56-57
13	Options de plancher et revêtements stratifiés خيارات الأرضيّة والتّغليف الخارجي	58-59
14	Revêtements en verre التّغليف بالزجاج	60-61





Dans le domaine des ascenseurs, notre société a pu avec ses services de haute qualité et a satisfaction de ses clients à augmenter son volume du travail. Ayant des produits à haute technologie et à des prix très raisonnable et un personnel technique du niveau, la société a pu commercialiser ses produits dans toute la Turquie et mener des exportations à l'étranger.

KRCLIFT offre la meilleure qualité aux meilleurs prix avec des matériaux d'emballage pour ascenseurs afin de fournir un service plus complet à nos sociétés d'assemblage d'ascenseurs. Notre société vend une large gamme de produits proposés à ses clients au prix le plus raisonnable, connaissant la valeur de vos besoins et de votre temps, recueille les retours positifs des clients avec soin et livraison rapide.

KRCLIFT vend toutes sortes de matériaux et de pièces de rechange nécessaires aux moteurs d'ascenseurs nationaux et importés, des cabines d'ascenseurs, des portes de plancher et des portes de cabine, des boutons d'ascenseurs, de panneaux de commande d'ascenseurs.

Outre ce service complet fourni à ses clients, KRCLIFT continue à élargir sa gamme de produits avec différentes marques. En plus, notre société s'engage à fournir dès que possible tout type de support technique à nos revendeurs utilisant notre produit.

في مجال المصاعد، تمكنت شركتنا من زيادة حجم العمل من خلال خدماتها عالية الجودة ورضا عملائها. تميز الشركة بمنتجات عالية الجودة وأسعار معقولة للغاية وفريق عمل على مستوى تقني عالي، مكنها من تسويق منتجاتها في جميع أنحاء تركيا وتحقيق صادرات إلى الخارج.

لتوفير خدمة أكثر اكتمالا لشركات تجميع المصاعد الخاصة بنا تباع شركتنا مواد ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة. تباع شركتنا مجموعة واسعة من المنتجات المقدمة لعملائها بأفضل الاسعار، مع العلم بقيمة احتياجاتكم ووقتكم نسعى لتوفير طلباتكم وتسليمها بسرعة

تبيع الشركة جميع أنواع المواد وقطع الغيار اللازمة لمحركات المصاعد المحلية والمستوردة وكبائن المصاعد وأبواب الأرضية والكابينة وأزرار المصاعد ولوحات التحكم.

بالإضافة إلى هذه الخدمة الشاملة المقدمة لعملائها، تواصل الشركة في توسيع منتجاتها من مختلف العلامات التجارية. كما تلتزم شركتنا بتوفير أي نوع من الدعم الفني لمستخدمي وبائعي منتجاتنا في أقرب وقت ممكن.



A photograph of an elevator lobby. The walls are finished with light-colored wood paneling. The floor is made of large, light-colored square tiles. There are two elevator doors visible. The ceiling features recessed lighting fixtures. A blue rectangular box is overlaid on the center of the image, containing text in English and Arabic.

Cabines

مقصورات
المصاعد


KRC1100

Caractéristiques

- Demi-longueur miroir encastré
- Toit en verre illustré
- Base d'herbe artificielle
- Accessoire en chrome inoxydable
- Verre Lamée avec photo sans cadre

المميزات

- نصف مرآة داخل الجدار
- سقف زجاجي تصويري
- عشب صناعي على الأرضية
- إكسسوارات من ستانليس كروم الغير قابل للصدأ
- زجاج تصويري مغلف بدون إطار



KRC1150

Caractéristiques

- Demi-longueur large miroir
- Plafond en verre plexiglas
- Base à motifs en céramique
- Accessoire d'éclairage à led
- Sol décoratif en pierre et MDF

المميزات

- نصف مرآة بحجم كبير
- سقف زجاجي شبكي
- أرضية من السيراميك المنقوش
- إكسسوارات إضاءة ليد
- الأرضية من أحجار الزينة وخشب
- مدف



KRC1200

Caractéristiques

- Miroir décoratif demi-longueur
- Plafond de canal mené en aluminium
- Base de granit avec jet d'eau
- Accessoire en cuivre inoxydable Sol décoratif noir en acier inoxydable

المميزات

- مرآة مزينة بنصف حجم
- سقف من الألمنيوم وإضاءة ليد
- الأرضية من الغرانيت المعالج بالمياه
- إكسسوارات من التحاس المضاد للصدأ
- التزيين بالفولاذ الأسود المقاوم للصدأ



KRC1250

Caractéristiques

- Miroir étroit pleine longueur
- Plafond de lustre en plexiglas
- Base fonctionnelle en granite
- Rampes acryliques Vinil
- Accessoires décoratifs en cuivre
- Plancher stratifié personnalisé

المميزات

- مرآة ضيقة بحجم كامل
- سقف شبكي مع ثريا
- أرضية عملية من الغرانيت المسكوب
- مقبض مصنوع من فينيل أكريليك
- إكسسوارات التزيين مصنوعة من النحاس
- أرضية مغلقة مصممة بشكل مميز



KRC1300

Caractéristiques

- Miroir décoratif
- Plafond allégé indirect
- Plancher de granit traité par jet d'eau
- Chrome accessoires en acier inoxydable
- Eclaircissement du sol
- Rampes en aluminium

المميزات

- مرآة مزينة
- سقف مزود بإضاءة غير مباشرة
- أرضية من الغرانيت المعالج بالمياه
- إكسسوارات من ستانليس كروم الغير قابل للصدأ
- نظام إضاءة الأرضية
- مقابض من الألمنيوم




KRC1350

Caractéristiques

- Demi taille grand miroir
- Plafonnier en aluminium avec cannelure éclaircissement mené
- Plancher de granit traité par jet d'eau
- Accessoires jaunes en acier inoxydable
- Ameublement en acier inoxydable jaune
- Système d'éclairage de coin

الميزات

- مرآة كبيرة بنصف حجم
- سقف من الليزر مع قنوات إضاءة ليد
- من الألمنيوم
- أرضية من الغرانيت المعالج بالمياه
- إكسسوارات من الستانلس الأصفر
- (مقاوم للصدأ)
- فرش من الستانلس الأصفر (المقاوم للصدأ)



KRC1400

Caractéristiques

- Ultraviolet traité grand miroir
- Plafond de verre 3D
- Plancher de verre led cachée
- Rampes enduites de chrome
- Chrome accessoires en acier inoxydable
- Pictorial, ameublement canalisé conduit

المميزات

- مرآة كبيرة معالجة بالأشعة فوق البنفسجية
- سقف زجاجي ثلاثي الأبعاد
- إضاءة ليد مخفية من الأرضية
- مقابض مطلية بالكروم
- إكسسوارات من الكروم المضاد للصدأ
- أثاث تصويري مع قنوات إضاءة ليد




KRC1450

Caractéristiques

- Miroir pleine longueur
- Plafond coupé au laser
- Plancher en céramique
- Rampes en aluminium jaune
- Accessoires jaunes en acier inoxydable
- Ameublement laminé blanc

المميزات

- مرآة بحجم كامل
- سقف مقسم بالليزر
- أرضية من السيراميك المنقوش
- مقابض من الألمنيوم الأصفر
- إكسسوارات من الستانلس الأصفر (مقاوم للصدأ)
- أثاث مطلي باللون الأبيض



KRC1500

Caractéristiques

- Miroir pleine grandeur
- Plafond coupé au laser
- Sol en PVC
- Rampes en aluminium
- Ameublement en verre feuilleté
imagé
- Chrome accessoires en acier
inoxydable

الميزات

- مرآة بحجم كامل
- سقف مقسم بالليزر
- أرضية مصنوعة من (PCV)
- مقابض الألمنيوم
- أثاث مغلف بالزجاج التصويري
- إكسسوارات مغلقة بالكروم المقاوم
للصدأ



KRC1550

Caractéristiques

- Miroir pleine grandeur
- Plafond coupé au laser
- Sol en PVC
- Rampes en aluminium
- Ameublement en verre feuilleté
imagé
- Chrome accessoires en acier
inoxydable

الميزات

- مرآة بحجم كامل
- سقف مقسم بالليزر
- أرضية مصنوعة من (PCV)
- مقابض ألومنيوم
- أثاث مغلف بالزجاج التصويري
- إكسسوارات مغلفة بالكروم المقاوم
للصدأ



KRC1600

Caractéristiques

- Miroir pleine grandeur
- Plancher de verre picturale
- Resimli cam taban
- Rampes en aluminium
- Ameublement en verre feuilleté
imagé
- Chrome accessoires en acier
inoxydable

المميزات

- مرآة بحجم كامل
- سقف مقسم بالليزر
- أرضية مصنوعة من الزجاج
التصويري
- مقابض الألمنيوم
- أثاث مغلف بالزجاج التصويري
- إكسسوارات مغلفة بالكروم المقاوم
للصدأ




KRC1650

Caractéristiques

- Miroir pleine grandeur
- Plafond coupé au laser
- Sol en PVC
- Rampes en aluminium
- Accessoires en acier inoxydable jaune
- Ameublement décoratif en acier inoxydable

المميزات

- مرآة بحجم كامل
- سقف مقسم بالليزر
- أرضية مصنوعة من (PCV)
- مقابض ألمنيوم
- إكسسوارات من الستانلس الأصفى
- (مقاوم للصدا)
- أثاث تزييني مقاوم للصدا




KRC1700

Caractéristiques

- Miroir pleine grandeur
- Plafond coupé au laser
- Plancher de granit noir
- Rampes en aluminium
- Ameublement en verre feuilleté
imagé
- Chrome accessoires en acier
inoxydable

الميزات

- مرآة بحجم كامل
- سقف مقسم بالليزر
- أرضية من الغرانيت الأسود
- مقابض الألمنيوم
- أثاث مغلف بالزجاج التصويري
- إكسسوارات مغلفة بالكروم المقاوم
للصدأ



KRC1750

Caractéristiques

- Miroir pleine grandeur
- Plafond coupé au laser
- Plancher de granit noir
- Rampes en aluminium
- Accessoires en acier inoxydable jaune
- Ameublement en pierre décorative

الميزات

- مرآة بحجم كامل
- سقف مقسم بالليزر
- أرضية من الغرانيت الطبيعي
- مقابض ألمنيوم
- أثاث مزين بالحجارة
- إكسسوارات من الستانلس الأصفر (المقاوم للصدأ)



KRC1800

Caractéristiques

- Miroir cadre décoratif
- Plafond coupé au laser
- Plancher de granit naturel
- Rampes en aluminium
- Accessoires en acier inoxydable jaune
- Ameublement stratifié spécial

المميزات

- مرآة مزينة بإطار
- سقف مقسم بالليزر
- أرضية من الغرانيت الطبيعي
- مقابض ألومنيوم
- إكسسوارات من الستانلس الأصفر
- المقاوم للصدا
- الأثاث مغلف بشكل مميز



KRC1850

Caractéristiques

- Demi-miroir
- Plafond coupé au laser
- Plancher de granit naturel
- Rampes en aluminium
- Accessoires en acier inoxydable jaune
- Aménagement spécial en MDF

المميزات

- نصف مرآة
- سقف مقسّم بالليزر
- أرضية من الغرانيت الطبيعي
- مقابض ألومنيوم
- أثاث مميّز مصنوع من (مدف)
- إكسسوارات من الستانلس الأصفّر



KRC1900

Caractéristiques

- Miroir pleine grandeur
- Plafond coupé au laser
- Plancher de granit naturel
- Rampes en aluminium
- Accessoires en cuivre inoxydable
- Ameublement de cuivre décoratif en acier inoxydable

المميزات

- مرآة بحجم كامل
- سقف مقسم بالليزر
- أرضية من الغرانيت الطبيعي
- مقابض الألمنيوم
- أثاث مزين بالنحاس المقاوم للصدأ
- إكسسوارات من النحاس المقاوم للصدأ



KRC1950

Caractéristiques

- Miroir pleine grandeur
- Plafond coupé au laser
- Sol en PVC
- Ameublement laminé
- Chrome accessoires en acier inoxydable

المميزات

- مرآة بحجم كامل
- سقف مقسّم بالليزر
- أرضية مصنوعة من (PCV)
- مقابض ألومنيوم
- أثاث مغلف
- الإكسسوارات مغلفة بالكروم المقاوم للصدأ



KRC 2000

24
24

Caractéristiques

- Miroir pleine grandeur
- Plafond coupé au laser
- Plancher de granit naturel
- Ameublement laminé
- Chrome accessoires en acier inoxydable
- Rampes en aluminium

المميزات

- مرآة بحجم كامل
- سقف مقسم بالليزر
- أرضية من الغرانيت الطبيعي
- مقابض ألومنيوم
- أثاث مغلف
- إكسسوارات من الكروم المقاوم للصدأ



KRC 2050

Caractéristiques

- Demi-miroir
- Plafond coupé au laser
- Sol en PVC
- Chrome accessoires en acier inoxydable
- Ameublement décoratif en acier inoxydable
- Rampes en aluminium

الميزات

- نصف مرآة
- سقف مقسم بالليزر
- أرضية مصنوعة من (PCV)
- مقابض ألومنيوم
- أثاث مزين بالستانلس المقاوم للصدأ
- إكسسوارات من الكروم المقاوم للصدأ



KRC 2100

Caractéristiques

- Demi-miroir
- Plafond coupé au laser
- Plancher de granit naturel
- Chrome accessoires en acier inoxydable
- Ameublement satiné vertical inoxydable
- Rampes en aluminium

المميزات

- نصف مرآة
- سقف مقسم بالليزر
- أرضية من الغرانيت الطبيعي
- مقابض الألمنيوم
- أثاث من الساتان المقاوم للصدأ
- بشكل عمودي
- إكسسوارات من الكروم المقاوم للصدأ



KRC 2150

Caractéristiques

- demi-miroir
- Plafond coupé au laser
- Plancher de granit naturel
- Ameublement horizontal stratifié
- Chrome accessoires en acier inoxydable
- Rampes en aluminium

المميزات

- نصف مرآة
- سقف مقسّم بالليزر
- أرضية من الغرانيت الطبيعي
- مقابض ألمنيوم
- أثاث مغلف بشكل أفقي
- إكسسوارات من الكروم المقاوم للصدأ



KRC 2200

Caractéristiques

Membrane de parois latérales / Haute
brillance Plancher personnalisé

Taille du Miroir Arrière Murs selon la
demande

Poignée en acier inoxydable

Profils Twist en acier inoxydable sur
mesure

Découpe laser au plafond ou Led Inox

Éclairage Fluorescent, LED et Spots

Granit naturel de plancher

Plinthe en acier inoxydable

المميزات

الجدران الجانبية على شكل أغشبية /

أرضية براق عالية الجودة

مرآة القسم الخلفي بحسب الطلب

وبحسب الحجم

مقاوض من الستانلس المقاوم للصدأ

مظهر منحني مميز من الفولاذ المقاوم

للصدأ (ستانليس)

سقف مقسم بالليزر أو مصمم بقنوات

ليد

إضاءة فلورسنت و ليد و مصابيح

سبوت

أرضية من الغرانيت الطبيعي

إكسسوارات من الكروم المقاوم

للصدأ



KRC 2250

Caractéristiques

- Rampes en aluminium
- Taille du Miroir Arrière Murs selon la demande
- Poignée en acier inoxydable
- Profils personnalisés en acier inoxydable
- Découpe laser au plafond ou Led Inox
- Éclairage Fluorescent, LED et Spots
- Granit naturel de plancher
- Plinthe en acier inoxydable

المميزات

- الجدران الجانبية مزينة بستانل
- (DM05) المقاوم للصدأ
- مرآة القسم الخلفي بحسب الطلب
- وبحسب الحجم
- مقابض من الستانليس المقاوم للصدأ
- مظهر منحني مميز من الستانليس
- المقاوم للصدأ
- سقف مقسم بالليزر أو مصمم بقنوات
- ليد
- إضاءة فلورسنت و ليد و مصابيح
- سبوت
- أرضية من الغرانيت الطبيعي
- إكسسوارات من الكروم المقاوم
- للصدأ



KRC 2300

Caractéristiques

- Parois latérales 304 Inox
- Taille du Miroir Arrière Murs selon la demande
- Poignée en acier inoxydable
- Profilés Courbe spéciale en acier inoxydable
- Découpe laser au plafond ou Led Inox
- Éclairage Fluorescent, LED et Spots
- Granit naturel de plancher
- Plinthe en acier inoxydable

المميزات

- الجدران الجانبيّة مزينة بستانليس
- ٣٠٤ المقاوم للصّدا
- مرآة القسم الخلفي بحسب الطلب
- وبحسب الحجم
- مقابض من الستانليس المقاوم للصّدا
- مظهر منحنى مميز من الستانليس
- المقاوم للصّدا
- السقف بشكل منحنى مميز
- إضاءة فلورسنت و ليد و مصابيح
- سبوت
- أرضيّة من الغرانيت الطّبيعي
- إكسسوارات من الكروم المقاوم
- للصّدا



KRC 2350

Caractéristiques

Murs latéraux Décoratifs inox DM 02
Plancher

Taille du Miroir Arrière Murs selon la demande

Poignée en acier inoxydable

Profilés Courbe spéciale en acier inoxydable

Découpe laser au plafond ou Led Inox

Éclairage Fluorescent, LED et Spots

Granit naturel de plancher

Plinthe en acier inoxydable

المميزات

الجدران الجانبية مزينة بستانليس
(DM02) المقاوم للصدأ
مرآة القسم الخلفي بحسب الطلب
وبحسب الحجم
مقابض من الستانليس المقاوم للصدأ
مظهر منحني مميز من الستانليس
المقاوم للصدأ
سقف مقسم بالليزر أو مصمم بقنوات
ليد
إضاءة فلورسنت و ليد و مصابيح
سبوت
أرضية من الغرانيت الطبيعي
إكسسوارات من الكروم المقاوم
للصدأ



KRC 2400

Caractéristiques

Murs latéraux inox DG01 et 4 + 4 verre feuilleté Papier peint

Taille du Miroir Arrière Murs selon la demande

Poignée en acier inoxydable

Profilés Courbe spéciale en acier inoxydable

Découpe laser au plafond ou Led Inox

Éclairage Fluorescent, LED et Spots

Granit naturel de plancher

Plinthe en acier inoxydable

المميزات

الجدران الجانبية مزينة بستانليس
(DG01) 4+4 من أوراق الجدران

المغلقة بالزجاج

مرآة القسم الخلفي بحسب الطلب

وبحسب الحجم

مقابض من الستانليس المقاوم للصدأ

مظهر منحنى مميز من الستانليس

المقاوم للصدأ

سقف مقسم بالليزر أو مصمم بقنوات

ليد

إضاءة فلورسنت و ليد و مصابيح

سبوت

أرضية من الغرانيت الطبيعي

إكسسوارات من الكروم المقاوم للصدأ



KRC 2450

Caractéristiques

- Murs latéraux Revêtement stratifié importé
- Taille du Miroir Arrière Murs selon la demande
- Poignée en acier inoxydable
- Profilés Courbe spéciale en acier inoxydable
- Plafond SPECIAL DESIGN
- Éclairage Fluorescent, LED et Spots
- Granit naturel de plancher
- Plinthe en acier inoxydable

المميزات

- الجدران الجانبية مغلقة بغطاء خارجي
- مرآة القسم الخلفي بحسب الطلب وبحسب الحجم
- مقابض من الستانليس المقاوم للصدأ
- مظهر منحنى مميز من الستانليس المقاوم للصدأ
- تصميم خاص للسقف
- إضاءة فلورسنت و ليد و مصابيح سبوت
- أرضية من الغرانيت الطبيعي
- إكسسوارات من الكروم المقاوم للصدأ



KRC 2500

Caractéristiques

- Murs latéraux Stratifié partiellement importé
- Taille du Miroir Arrière Murs selon la demande
- Poignée en acier inoxydable
- Profilés Courbe spéciale en acier inoxydable
- Coupe au laser de plafond et acier inoxydable Led
- Éclairage Fluorescent, LED et Spots
- Base importée 3 dimensions pierre PVC
- Plinthe en acier inoxydable

المميزات

- الجدران الجانبية مغلقة بغطاء خارجي
- مرآة القسم الخلفي بحسب الطلب وبحسب الحجم
- مقابض من الستانليس المقاوم للصداً
- مظهر منحنى مميز من الستانليس المقاوم للصداً
- السقف بشكل منحنى مميز
- إضاءة فلورسنت و ليد و مصابيح سبوت
- أرضية مصنوعة من (PCV) بشكل حجري ثلاثي الأبعاد
- إكسسوارات من الكروم المقاوم للصداً



KRC 2550

Caractéristiques

- Murs latéraux Revêtement stratifié importé
- Taille du Miroir Arrière Murs selon la demande
- Poignée en acier inoxydable
- Profilés Courbe spéciale en acier inoxydable
- Plafond SPECIAL DESIGN
- Éclairage Fluorescent, LED et Spots
- Granit naturel de plancher
- Plinthe en acier inoxydable

المميزات

- الجدران الجانبية مغلقة بغطاء خارجي
- مرآة القسم الخلفي بحسب الطلب وبحسب الحجم
- مقابض من الستانليس المقاوم للصدأ
- مظهر منحنى مميز من الستانليس المقاوم للصدأ
- تصميم خاص للسقف
- إضاءة فلورسنت و ليد و مصابيح سبوت
- أرضية من الغرانيت الطبيعي
- إكسسوارات من الكروم المقاوم للصدأ



Équipement de cabine standard

Spot éclaircissant direct intégré 4 pcs
 Capteurs de surcharge mécaniques 2 pcs
 Ventilation au sol
 Panneaux muraux galvanisés
 Main courante 1 pcs
 Miroir
 Ventilateur fixe 12 cm
 Sécurité progressive 1/1 suspension
 Suspension de contrepoids
 Emballage avec ballon nylon absorbant les chocs

معدات المقصورات الإعتيادية


إضاءة مباشرة بأربع مصابيح سبوت
 حساسات ميكانيكية للوزن الزائد عدد ٢
 قنوات جدارية مجلفنة
 مقبض
 أماكن للمرايا
 مروحة ثابتة ١٢ سم
 أدوات فرامل الإنزلاق ١/١
 أدوات موازنة الثقل
 وسادة نايلون لإمتصاص الصدمات

Équipement de cabine en option

Un emplacement supplémentaire pour l'éclairage
 Capteur électronique de surcharge du fond
 ESB peint DKP feuille de fer Panneaux muraux
 Mains courantes 3 dimensions
 miroir
 Boîtier de photocellule caché
 Ventilation d'entrée
 Suspension à double rail
 Palangan suspension
 Suspension de carcasse
 Ventilateur, ventilateur supplémentaire

المعدات الإختيارية للمقصورات

مصابيح سبوت إضافية
 حساسات إلكترونية للوزن الزائد (من جهة القاعدة)
 صفائح الجدران المعدنية (DKP) المطلية
 ب (ESB)
 مقابض من ثلاث أطراف
 مرآة
 دارات ضوئية مخفية
 منافذ تهوية عند المداخل
 أدوات القضان المزدوجة
 أدوات التعليق
 أدوات الإطار
 مروحة التّفخ، مروحة إضافية







38
39



Caractéristiques

1,5 feuilles de fer longues galvanisées
Parois latérales en inox satiné
Coupe au laser extra éclaircissante
Mains courantes à 3 voies, antichocs
Ventilation d'air supplémentaire
Planchers en PVC antibactérien
Emballage optionnel
Options de suspensions 1/1, 2/1, 4/1
Option de suspension à double rail

المميزات

لوائح معدنية طويلة مغلقة بغلاف سماكته ١.٥ ملم
الجدران الجانبية من مادة الستنليس المقاومة للصدأ
سقف مقسوم بالليزر مع إضاءة إضافية
مقابض من ثلاث أطراف مع مضاد للصدمات
مراوح تهوية إضافية
أرضيات (PCV) المضادة للجراثيم
صندوق تعبئة اختياري
خيارات التعليق ١/١ ١/٢ ١/٤
أدوات القضبان المزدوجة



مصاعد المشافى ومصاعد الشحن | Ascenseurs d'hospital et de fret





Caractéristiques

- 1,5 feuilles de fer galvanisé
- Murs spéciaux en acier inoxydable
- Plafond laser
- Rampe spéciale incurvée
- Liens d'éclairage et ventilation
- Plancher de granit naturel
- Emballage optionnel
- Coudes spéciaux et cales pour éviter les vibrations
- Verre feuilleté 5 + 5 mm
- Dôme facultatif

الميزات

- لوائح معدنية طويلة مغلقة بغلاف سماكته ١.٥ ملم
- جدران إختيارية مقاومة للصداً
- سقف ليزري
- مقايض منحنية مميزة
- أدوات ربط الإضاءة والتهوية
- أرضية من الغرانيت الطبيعي
- صندوق تعبئة إختيارى
- معدّات وأدوات خاصة لمنع الإهتزاز
- زجاج منحنى بسماكة ٥+٥ ملم
- مزين بقبة (إختيارى)



Mécanisme de plancher central à 2 panneaux
لوحتى التحكم فى المقصورة الرئيسية



Mécanisme de plancher télescopique à 2 panneaux
لوحتى آلية الهبوط التلسكوبية

Porte centrale
الباب الرئيسي



Porte télescopique
الباب التلسكوبى



42
43



Opérateur de cabine entièrement
automatique à 2 panneaux centraux
مشغل الكابينة الاتوماتيكي ٢ لوحات مركزية




Opérateur de cabine entièrement
automatique 2 panneaux télescopiques
لوحتى التحكم التلقائية للمقصورة التلسكوبية




Mécanisme de plancher télescopique
à 3 panneaux
مشغل الكابينة الاتوماتيكي ٢ لوحات تلسكوبية
الآلة الطابق ٣ لوحات تلسكوبية


Porte palière centrale à 2 panneaux



Porte palière télescopique à 2 panneaux



Porte palière centrale à 3 panneaux





44
45


Porte palière télescopique à 3 panneaux



Porte palière centrale à 4 panneaux



Porte palière centrale à 6 panneaux





Geared et Gearless options de moteur
خيارات المحركات المعدّة والغير معدّة



AKIŞ AK



EKER - QS



CLINDAS- CC SERİSİ



CSAG SERİSİ




ARK İRM SERİSİ



ALBERTO SASSI G Serisi



EMF



SICOR



WITTUR





LAFERT






TOPGEARS MRL



MONTANARI MRL






50

51





Châssis de contrepoids
Gearless
الشَّاسِيه المضاد للوزن بدون أداة
توجيه



Contrepoids Chasis
Engrené
مع أداة توجيه الشَّاسِيه المضاد للوزن
مع أداة توجيه



Suspension Geared
أدوات التعليق مع أداة توجيه



Suspension Gearless
أدوات التعليق بدون أداة توجيه



carcasse
إطار المصعد الهيكل



Support de machine sans engrenage
ماكينة الجهاز بدون أداة التحكم



Stand de machine
قاعدة الجهاز



Bien au fond L Carcasse
بدون قاعدة L عمود الهيكل



L Carcasse hydraulique
هيدروليكي L هيكل





ASB 6000-B1



U21YR004



U21YR002



ASB 2500-B10



A1



U30DB001



U20SM0010



ASB 700-B2



ASB 600-S3



ELEGANCE-S1



U20SM003

Lumière: Blanc, bleu, vert, rouge
Revêtement: satiné, pointillé, décoratif
Affichage: 7 segments, Lcd, matrice de points
Ventilateur, interphone, buzzer
Forme: Elliptique, carré, rond
Option: clé variable, câblage prêt

الإضاءة: أبيض، أزرق، أخضر، أحمر
الطلاء الخارجي: حريري، منقط، تطريز
الشاشة: 7 شرائح عرض، كريستال سائل، التشكيل النقطي، مروحة، جهاز الإتصال
الداخلي، صفارة إنذار
المفاتيح: بيضوي، مربع، مدور
الخيارات: المرفقات الجاهزة، المفاتيح البديلة، شاشة العرض

Panneau de commande sans engrenage لوحة الرئسية بدون جهاز التحكم

Caractéristiques

Nombre d'arrêts	: 64 arrêts (avec Arcode)
Type de lecteur	: Machine de vitesse rapide 3vF : Machine sans engrenage
Vitesse d'ascenseur	: Jusqu'à 4 m / s (avec Arcode)
Type de contrôle	: Tout type de collection
Commandant de groupe	: jusqu'à 8 ascenseurs

الميزات

عدد محطات التوقف: ٦٤ محطة
نوع الحركة: (3vF) في آلات التحكم السريعة
الآلات الخالية من أدوات التحكم
سرعة المصعد: إلى سرعة ٤ متر في الثانية
نوع أجهزة التحكم: جميع الأنواع
التحكم الجماعي: ٨ مصاعد

Panneau de commande hydraulique لوحة التحكم الهيدروليكية

Caractéristiques


Panneau de commande hydraulique
Fonctionnement entièrement automatique à double porte
Entrées de capteurs de tremblement et d'incendie
Relais de fuite de courant dans le circuit de sécurité
Arrêt de parc réglable
Tous nos panneaux contiennent bi-stabil et aimant.
Système d'éclairage de secours à l'intérieur de la cabine avec interruptions d'électricité

الميزات

الإتصالات المتسلسلة
ميزة التشغيل التلقائي للأبواب المزدوجة
حساسات الحرارة والزلازل
دائرة أمان في حالة حصول تسرب في التيار
قابلية تعديل مكان التوقف
جميع لوحات التحكم تحتوي على ميزة الاستقرار والمغناطيس
نظام إضاءة مخصص لحالات إنقطاع التيار الكهربائي



Sistem Genel Görüntüsü





DP-101



DP-102



DP-103



DP-104




DP-105



DP-106



DP-107



DP-108



DP-109



DP-110



DP-111



DP-112



DP-113




DP-114



DP-115




DP-116



T-10



T-11




T-12




T-13




T-14



T-15



T-16




T-17




T-18



T-19



T-20



T-21



T-22




T-23

- Talebe göre farklı renk ve desen seçeneklerinde gizli veya görünür led ve neon aydınlatmalar
- Cam tavan ve yanmaz pleksi glass tavan seçenekleri

إختبار مصابيح ليد أو نيون مع اللون وإظهار أو إخفاء الإضاءة بحسب الطّلب
خيارات السّقف الزجاجي والسّقف المطرز الغير مضاء



Star Galaxy




Multicolor Red




Rosa Porino




Bianco Perla




Rosa Minho



Yerli Koyu Granit



3717



ES-5

58


59



TB-01



TB-02



TB-03



TB-04



TB-05



TB-06




TB-07




LK-01



LK-02



LK-03



LK-04




LK-05



LK-06



LK-07



LK-08




LK-09




LK-10



LK-11



LK-12



LK-13



LK-14




LK-15



LK-16



LK-17



LK-18



TK-19




TK-20


Taş Döşemeleri




TK-21



TK-22



TK-23



TK-24



AC-01



AC-02



AC-03



AC-04



AC-05



AC-06




AC-07



AC-08



AC-09



AC-10



AC-11



AC-12




AC-13




AC-14



AC-15



AC-16



AC-17



AC-18



AC-19



AC-20



AC-21



AC-22



AC-23



AC-24

Élévations des passagers (classe I-II) Dimensions fonctionnelles

الأبعاد الوظيفية لمساعد الإستخدام البشري (فئة I-II) /

				Résidentiel / المنازل				Bureaux / أماكن العمل						
CAPACITÉ / قدرة النقل			(Kg)	320	400	630	1000	630	800	1000	1250	1600		
NOMINALE DE CHARGE / الحمل			(Kişi)	4	5	8	13	8	10	13	16	21		
ESPACE CABINE / سعة المقصورة			(min)	0,79	0,98	1,45	2,15	1,45	1,73	2,15	2,57	3,245		
			(max)	0,95	1,17	1,66	2,40	1,66	2,00	2,40	2,90	3,56		
DIMENSIONS DE LA CABINE أبعاد المقصورة	LARGEUR / الإتساع	b1	(mm)	900	1100	1100	1100	1100	1350	1600	1950	1950		
	PROFONDEUR / العمق	d1	(mm)	1000	1000	1400	2100	1400	1400	1400	1400	1750		
	HAUTEUR / الإرتفاع		(mm)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2300	2300	2300		
PORTES D'ATERRISSAGE أبواب المواقف	LARGEUR / الإتساع	b2	(mm)	700	800	800	800	800	800	1100	1100	1100		
	HAUTEUR / الإرتفاع	h3	(mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2100	2100		
DIMENSIONS DE PUIITS أبعاد المدخل	LARGEUR 1 (١) / الإتساع	b3	(mm)	1400	1600	1600	1600							
	LARGEUR 2 (٢) / الإتساع	b3	(mm)		1800	1800	1800	1800	1900	2400	2600	2600		
	PROFONDEUR / العمق	d2	(mm)	1600	1600	1900	2600	2100	2300	2300	2300	2600		
PROFONDEUR DE PUIITS عمق الفتحة	0,63m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600		
	1,00m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600		
	1,60m/sn	d3	(mm)		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
	2,50m/sn	d3	(mm)			2200	2200		2200	2200	2200	2200		
HAUTEUR AU PLUS HAUT NIVEAU D'ARRÊT أعلى إرتفاع	0,63m/sn	h1	(mm)	3600	3600	3600	3600	3800	3800	4200	4400	4400		
	1,00m/sn	h1	(mm)	3700	3700	3700	3700	3800	3800	4200	4400	4400		
	1,60m/sn	h1	(mm)	3800	3800	3800	3800	4000	4000	4200	4400	4400		
	2,50m/sn	h1	(mm)			5000	5000		5000	5200	5400	5400		
S A L L E D E S M A C H I N E S	ESPACE المكان	0,63m/sn	A	(m2)	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25	
		1,00m/sn	A	(m2)	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25	
		1,60m/sn	A	(m2)			10	12	14	15	15	20	22	25
		2,50m/sn	A	(m2)				14	16		18	20	22	25
	LARGEUR الإتساع	0,63m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200	
		1,00m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200	
		1,60m/sn	h1	(mm)			2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		2,50m/sn	h1	(mm)				2800	2800		2800	3200	3200	3200
	PROFONDEUR العمق	0,63m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500	
		1,00m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500	
		1,60m/sn	d4	(mm)			3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		2,50m/sn	d4	(mm)				3700	4200		3700	4900	4900	5500
	HAUTEUR الإرتفاع	0,63m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800	
		1,00m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800	
		1,60m/sn	h2	(mm)			2200	2200	2200	2200	2400	2400	2800	
		2,50m/sn	h2	(mm)				2600	2600		2800	2800	2800	2800

* Sağa veya sola toplanan teleskopik kapılı asansörler için.

** Merkezden açılan kapılı asansörler için

320 ve 400 Kg. taşıma kapasiteli asansörler engelli kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun değildir.

Ascenseurs d'hôpital / الأبعاد الوظيفية لمصاعد المرضى (فتة-II)

CAPACITÉ / قدرة النقل			(Kg)	1600	2000	2500
ESPACE CABINE / سعة المقصورة			(min)	3,245	3,82	4,625
			(max)	3,56	4,2	5
DIMENSIONS DE LA CABINE أبعاد المقصورة	LARGEUR / الإمتاع	b1	(mm)	1400	1500	1800
	PROFONDEUR / العمق	d1	(mm)	2400	2700	2700
	HAUTEUR / الارتفاع		(mm)	2300	2300	2300
PORTES D'ATERRISSAGE أبواب المواقف	LARGEUR / الإمتاع	b2	(mm)	1300	1300	1300
	HAUTEUR / الارتفاع	h3	(mm)	2100	2100	2100
DIMENSIONS DE PUIITS أبعاد المدخل	LARGEUR / الإمتاع	b3	(mm)	2400	2400	2700
	HAUTEUR / الارتفاع	d2	(mm)	3000	3200	3300
PROFONDEUR DE PUIITS عمق الفتحة	Vn=0,63m/sn	d3	(mm)	1600	1600	1800
	Vn=1,00m/sn	d3	(mm)	1700	1700	1900
	Vn=1,60m/sn	d3	(mm)	1900	1900	2100
	Vn=2,50m/sn	d3	(mm)	2500	2500	2500
HAUTEUR AU PLUS HAUT NIVEAU D'ARRÊT أعلى إرتفاع	Vn=0,63m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4400
	Vn=1,00m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600
	Vn=1,	h1	(mm)	4400	4400	4600
	V<1,00m/sn	h1	(mm)	5400	5400	5600
MAKİNA DAİRESİ دائرة الآلة	ESPACE / المساحة	A	(m2)	25	27	29
	LARGEUR / الإمتاع	b4	(mm)	3200	3200	3500
	PROFONDEUR / العمق	d4	(mm)	5500	5800	5800
	HAUTEUR / الارتفاع	h2	(mm)	2800	2800	2800

Ascenseurs de fret / الأبعاد الوظيفية لمصاعد البضائع (فتة-IV)

CAPACITÉ / قدرة النقل			(Kg)	630	1000	1600	2000
DIMENSIONS DE LA CABINE أبعاد المقصورة	Genişlik / الإمتاع	b1	(mm)	1100	1300	1500	1500
	Derinlik / العمق	d1	(mm)	1400	1750	2250	2700
	Yükseklik / الارتفاع		(mm)	2200	2300	2200	2200
PORTES D'ATERRISSAGE أبواب المواقف	Genişlik / الإمتاع	b2	(mm)	1100	1300	1500	1500
	Yükseklik / الارتفاع	h3	(mm)	2100	2100	2100	2100
DIMENSIONS DE PUIITS أبعاد المدخل	Genişlik / الإمتاع	b3	(mm)	2100	2400	2700	2700
	Yükseklik / الارتفاع	d2	(mm)	1900	2300	2800	3200
PROFONDEUR DE PUIITS / عمق الفتحة	V<1,00m/sn	d3	(mm)	1500	1500	1700	1700
HAUTEUR AU PLUS HAUT NIVEAU D'ARRÊT أعلى إرتفاع	V<1,00m/sn	h1	(mm)	4100	4100	4300	4300
MAKİNA DAİRESİ دائرة الآلة	ESPACE / المساحة	A	(mm)	12	14	18	20
	LARGEUR / الإمتاع	b4	(mm)	2800	3100	3400	3400
	PROFONDEUR / العمق	d4	(mm)	3500	3800	4500	4900
	HAUTEUR / الارتفاع	h2	(mm)	2200	2200	2400	2400

Ascenseurs de service / الأبعاد الوظيفية لمصاعد المرضى (فتة-V)

TAŞIMA KAPASİTESİ / CAPACITY			(Kg)	40	100	250
DIMENSIONS DE LA CABINE أبعاد المقصورة	LARGEUR / الإمتاع	b1	(mm)	600	800	1000
	PROFONDEUR / العمق	d1	(mm)	600	850	1000
	HAUTEUR / الارتفاع		(mm)	800	800	1200
KUYU EBATLARI أبعاد الفتحة	LARGEUR / الإمتاع	b3	(mm)	900	1100	1500
	HAUTEUR / الارتفاع	d2	(mm)	800	1000	1200





5 KİŞİLİK
DİKKAT!
KAPILAR KAPALI
OLAN ZAMAN ÇIKARILMAZ

0



KRCLIFT Mühendislik San. ve Tic.Ltd.Şti
Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Petekçi Caddesi
No:7/B 42050 Karatay Konya, TÜRKİYE
T:+90 (332) 502 08 39 | F:+90 (332) 502 09 35
www.krclift.com | info@krclift.com